

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 4400
Nombre del Producto :	NAUKAN 2T	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Formulado con aceites minerales de máxima refinación para obtener bases de alta pureza, libre de productos oxidables y acompañados con un paquete de aditivos de última generación de dispersantes -detergentes sin cenizas junto a anticorrosivos y antioxidantes para altas temperaturas. Recomendado para todos los motores de dos tiempos, especialmente los marinos fuera de borda y también los motociclos, snowmobites, lawn mowers, ATV'S y chainsways.

Características:

Clasificación: TC-W, TC-WII y TC-W3.

NAUKAN es un producto especialmente desarrollado para satisfacer los requerimientos de la National Marine Manufactures Association (N.M.M.A.).

Su uso en la mezcla proporciona:

- Arranque inmediato.
- Dilución instantánea, que lo hace apto para sistemas de mezclado automático ó mezcla en tanque.
- Impide la formación de carbón y el empaste de bujías.
- Evita que se peguen los aros.
- Previene el auto-encendido y la obstrucción de las bujías gracias a sus aditivos que no producen cenizas.

Los aditivos sin cenizas protegen contra depósitos en los pistones y en la cámara de combustión contra la herrumbre y la corrosión. Además resiste la formación de geles que se puedan formar en la presencia de agua u otros contaminantes.

Cumple con los requerimientos de garantía de los siguientes fabricantes:

EVINRUDE - MERCURY - U.S.MARINE/FORCE - SUZUKI - JOHNSON - MARINER - SEARS – YAMAHA.

También cumple con los requerimientos de los motores utilizados en vehículos para nieve de las siguientes marcas:

JOHN DEERE - POLARIS STAR - YAMAHA - SKI DOO - KAWASAKI - SCORPION - ARTIC CAT

Aplicaciones:

Aceite lubricante para motores de dos tiempos refrigerados por agua y en mezcla con gasolina. Además puede ser utilizado con alto rendimiento en motores 2T refrigerados por aire como las motocicletas de moto-cross, super-cross, enduro cross-cuatriciclos 2T, etc.

Dilución recomendada en 50 de nafta súper, 1 litro de Naukan.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 KANSACO O I L C O M P A N Y LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES	Especificación de Producto	Código Producto: 4400
	Nombre del Producto : NAUKAN 2T	Versión: 1

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Norma	TC-W / TC-WII / TC-W3	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	47
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	8.2
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	-----
Punto de Escurrimiento	° C	D – 97	-23
Color	-----	-----	celeste
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 92	118

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 4400
Nombre del Producto :	NAUKAN 2T	Versión: 1

Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0110004400</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para Náutica</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BID010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>CAJ0030</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>NAU010-1</td> </tr> </table>	Código Producto	0110004400	Tipo Producto	Aceite para Náutica	Código Envase	BID010	Envase Secundario	CAJ0030	Código Etiqueta	NAU010-1
Código Producto	0110004400										
Tipo Producto	Aceite para Náutica										
Código Envase	BID010										
Envase Secundario	CAJ0030										
Código Etiqueta	NAU010-1										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0080004400</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para Náutica</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0040</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>NAU010-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0080004400	Tipo Producto	Aceite para Náutica	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	NAU010-200/100/20
Código Producto	0080004400										
Tipo Producto	Aceite para Náutica										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	NAU010-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0070004400</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para Náutica</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>NAU010-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0070004400	Tipo Producto	Aceite para Náutica	Código Envase	TAM0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	NAU010-200/100/20
Código Producto	0070004400										
Tipo Producto	Aceite para Náutica										
Código Envase	TAM0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	NAU010-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0030004400</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para Náutica</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0050</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>NAU010-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0030004400	Tipo Producto	Aceite para Náutica	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	NAU010-200/100/20
Código Producto	0030004400										
Tipo Producto	Aceite para Náutica										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	NAU010-200/100/20										