

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 1600
Nombre del Producto :	DHL 3 – TURBO DIESEL – 15W40 MULTIGRADO - MBA 227.1	Versión:

Información del Producto

Descripción:

La línea KANSACO Multigrado Diesel 15W40 ha sido especialmente desarrollada para cubrir eficientemente los severos servicios de lubricación encontrados actualmente en los modernos motores diesel que operan bajo condiciones de trabajo muy rigurosas. KANSACO ha incorporado a este producto, su exclusivo Polymers Protection Film, para dotarlo de una capacidad extra de protección contra el desgaste ya que su película sintética de alta estabilidad permanece invariable lubricando adecuadamente tanto sea en el momento del arranque en frío como en condiciones de altas temperaturas de trabajo.

Clasificación:

Clasificación: A.P.I. CF

- Gran capacidad para neutralizar los ácidos generados durante la combustión, evitando la corrosión y previniendo fallas de cojinetes.
 - Mantiene bajo control la formación de depósitos carbonosos de pistones y aros, protegiendo cilindros del excesivo pulido de camisas y contribuyendo a disminuir el consumo de aceite en el motor.
 - El exclusivo aditivo, Polymers Protection Film, facilita la lubricación en el arranque en frío.
 - Posee gran resistencia a la oxidación y controla eficazmente el incremento de la viscosidad por este efecto inevitable.
 - Permite aumentar, controladamente, las frecuencias de cambios de aceite.
- Recomendamos en usos normales lubrica hasta 10.000 kms aún con agregado de aceite para mantener el nivel.

Aplicaciones:

Cumple las necesidades de todo tipo de motores diesel en maquinarias agrícolas, tractores, cosechadoras, camiones, ómnibus de corta, media y larga distancia y equipos viales. Este lubricante es compatible con los demás multigrados de otras marcas internacionales.

Envasado:

Se expende en tambor de 200 litros, tambor de 100 litros y balde de 20 litros.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 1600
Nombre del Producto :	DHL 3 – TURBO DIESEL – 15W40 MULTIGRADO - MBA 227.1	Versión:

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Grado SAE			15W40
Clasificación A.P.I	CF	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	128 - 140
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	15.8 – 16.8
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	130
Punto de Ecurrimiento	° C	D – 97	-18
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 92	220
Número Base Total (TBN)	MG.KOH / GR	D – 2896	10
Cenizas Sulfatadas	%		9.5

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
4 Ltrs.	Bidones	Cajas	4	Pallet en rack	44 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 1600
Nombre del Producto :	DHL 3 – TURBO DIESEL – 15W40 MULTIGRADO - MBA 227.1	Versión:

Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0080001600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Carter</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0040</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>CAR060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0080001600	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	CAR060-200/100/20
Código Producto	0080001600										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	CAR060-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0070001600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Carter</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>CAR060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0070001600	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	TAM0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	CAR060-200/100/20
Código Producto	0070001600										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	TAM0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	CAR060-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0010001600</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Carter</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0050</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>CAR060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0010001600	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	CAR060-200/100/20
Código Producto	0010001600										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	CAR060-200/100/20										